

aluconcept



COLLECTION

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
EN ALUMINIUM SOUDÉ ET ASSEMBLÉ





“ Le sur mesure, notre savoir-faire ”

L'aménagement extérieur est un élément de décoration et d'embellissement de votre bien immobilier. Chez Aluconcept, notre savoir-faire étant le sur mesure, nous le rendons unique, différenciant et personnalisable. Nous n'avons (presque) aucune limite si ce n'est la vôtre. Nous maîtrisons l'art de l'aluminium soudé tout comme celui de l'aluminium assemblé.



Entreprise française, Aluconcept fait partie du groupe familial Burgermeister, créé en 2004. Avec des dizaines d'années d'expérience dans la fabrication de menuiseries d'extérieur, le Groupe Burgermeister, implanté

dans l'Est de la France, cultive depuis ses débuts son savoir-faire reconnu sur tout le territoire. Pour assurer votre satisfaction mais aussi la qualité de nos produits, l'ensemble de nos fabrications sont soumises aux exigences du label Origine France Garantie. En effet, l'exigence et la qualité sont nos valeurs inconditionnelles, tant dans la technique de fabrication que dans nos services.

Découvrez notre catalogue produit et imaginez votre projet d'aménagement extérieur que vous partagerez avec votre installateur Aluconcept. Aluconcept est la solution pour tous vos accès.

ANTOINE BURGERMEISTER

Vos réalisations,



Merci de votre confiance



ALU CONCEPT

APPRENDRE À NOUS CONNAITRE

Fabrication 100% française

Depuis sa création, début des années 2000, Aluconcept est installé au cœur de la Bourgogne Franche-Comté.

Spécialisée dans l'aluminium soudé, notre usine basée à Dijon conçoit la collection Excellence, les garde-corps ainsi que les marquises.

Notre usine à Serre-les-Sapins, dont le savoir-faire est l'aluminium assemblé, réalise la collection Equilibre ainsi que les claustras.

Chez Aluconcept, nous sommes fiers d'arborez le label « Origine France Garantie » certifiant ainsi l'origine française de nos produits.

Personnalisation de votre projet

De l'étude à la finalisation de votre projet, nous souhaitons vous accompagner dans l'aménagement de votre extérieur pour en faire un environnement qui vous ressemble.

Fabriqués selon un savoir-faire précis, nous vous présentons une diversité de produits aux designs différents et personnalisables (style, coloris, dimensions, motifs, décorations...), répondant ainsi aux goûts et inspirations de chacun.

Notre rôle est de rendre réalisable chacune de vos envies.

L'exigence au centre de nos valeurs

L'exigence étant au centre de nos valeurs, nous recherchons à travers chaque projet une qualité d'exécution haut de gamme.

Les salariés Aluconcept, femmes et hommes, passionnés par leur métier, sont reconnus pour leur capacité à satisfaire les plus hautes exigences et réaliser les projets les plus inédits : des plus classiques aux plus originaux, des plus confidentiels aux plus grandioses.

SOMMAIRE

Aluconcept, la solution pour
tous vos accès





Portails & clôtures

8

Collection Equilibre 10

Gamme Elegance 14

Gamme Urbane 22

Gamme Epure 28

Collection Excellence 32

Gamme Contemporaine 36

Gamme Contemporaine personnalisable 46

Gamme Tradition 54

Gamme Héritage 58

Fabrications spéciales 66

Poteaux 72

Motorisation 74

Claustras 76

Garde-corps 90

Marquises 112

Personnalisations 121

1

JE CHOISIS LA CONCEPTION ET LE STYLE

Collection Equilibre - Conception alu assemblé

Gamme Éléance



Gamme Urbane



Gamme Épure



Collection Excellence - Conception alu soudé

Gammes Contemporaine et Contemporaine personnalisable



Gamme Tradition



Gamme Héritage



2

JE CHOISIS MON INTIMITÉ

Plein



Semi-plein



Ajouré



Lames horizontales



H. 300 mm




H. 158 mm



H. 115 mm

Lames verticales



L. 115 mm

Lames fougères



L. 115 mm

Tôle



Épaisseur 3 mm


3

JE CHOISIS LE SENS DES LAMES

4


JE CHOISIS L'OUVERTURE

Battant



2 vantaux, ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur, à droite ou à gauche

Coulissant sur rail ou autoporté*



Pour un gain de place important
Ouverture à droite ou à gauche

*Coulissant autoporté, uniquement disponible sur les portails alu soudé Excellence

5

JE PERSONNALISE MON PORTAIL (SELON MODÈLE)

Motif tôle découpée

+40 motifs, voir pages 124-129




Châtaigner



Mandala



Fragment



Concerto



Pluie



Lignes



City



Carré vide
150x150



Carré plein
150x150

Décor Alunox

Tous nos décors page 130

6

JE SÉLECTIONNE MON COLORIS

25 coloris standards, découvrez tous nos coloris pages 122-123

7

JE VISUALISE MON PROJET AVEC LE CONFIGURATEUR SUR ALUCONCEPT-FABRICANT.FR





PORTAILS ALUMINIUM **ASSEMBLÉ** COLLECTION ÉQUILIBRE

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Doté d'un savoir-faire de 20 ans dans la fabrication de portails en aluminium assemblé, nos experts monteurs réalisent à la main des portails de haute qualité dans notre usine située à Serre-les-Sapins.

Pour répondre avec précision à vos exigences, nous sommes capables de réaliser vos commandes avec une très grande rapidité d'exécution, et parce que nous savons que la personnalisation est indispensable dans l'aménagement extérieur, nous vous proposons une gamme de profilés vous permettant de choisir selon vos envies.

NOS GARANTIES ET NORMES

- Tous nos produits sont labellisés « Origine France Garantie ». Ce label est l'unique certification attestant l'origine française d'un produit.

- Laquage garanti 25 ans et certifié par Qualicoat et QualiMarine, deux labels respectant le process de thermolaquage défini et garantissant une haute résistance aux conditions atmosphériques comme la corrosion

- Sublimation garantie 10 ans

- Tenue de la structure garantie 10 ans

- Motorisation garantie 2 à 5 ans selon modèle et motoriste

- Suite de chantier possible



BVCert. 6149620



Licence N°549/509



LES AVANTAGES DE L'ALUMINIUM ASSEMBLÉ

- Un bon rapport qualité / prix
- Une personnalisation possible sur de nombreux modèles
- La facilité d'entretien
- Un montage et un démontage rapide
- La réparabilité en cas de choc sur une zone localisée
- Robuste
- 100% recyclable






Pernand battant
 Personnalisation : lames de 158 mm,
 tôle personnalisée motif Cerisier
 Coloris : gris beige RAL 7006
 Finition motorisée
 Portillon assorti

GAMME ÉLÉGANCE p. 14 à 21
 Des lignes modernes et élégantes,
 pour un extérieur harmonieux


Cadre alu assemblé par tenons mortaises



Montant de 55 x 94 mm
 et traverse de 45 x 94 mm

GAMME URBAINE p. 22 à 27
 Multiples options pour une entrée
 100% personnalisée

Cadre alu assemblé par tenons mortaises



Montant de 53 x 94 mm
 et traverse de 49 x 94 mm




Pouilly battant
 Personnalisation : lames loryza de 200 mm
 Coloris cadre : gris anthracite RAL 7016



Ruchottes battant : forme biais
 Personnalisation : lames fougères de 115 mm
 Clôture : forme droite
 Personnalisation : lames verticales de 115 mm
 Coloris : noir intense RAL 9005

GAMME ÉPURE p. 28 à 31
 Des lignes intemporelles, pour un
 extérieur en toute simplicité

Cadre alu assemblé par tenons mortaises



Montant de 61 x 94 mm
 et traverse de 49 x 94 mm

GAMME ÉLÉGANCE



Battant : variante 2
Personnalisation : lames de 158 mm, tôle personnalisée motif Racine
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée
Portillon assorti

PERNAND




Coulissant : variante 1
Personnalisation : lames de 158 mm, tôle ép. 3 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Coulissant : variante 3
Personnalisation : lames de 158 mm, tôle ép. 3 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- Forme droite
- Lames horizontales
- Lames de 158 mm, 115 mm ou 300 mm
- Tôle pleine ou personnalisée



Battant
Personnalisation : lames de 158 mm,
tôle personnalisée motif Cerisier
Coloris : gris anthracite RAL 7016



DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- Forme droite
- Lames horizontales ou verticales
- Lames de 158 mm, 115 mm ou 300 mm
- Lames aspect persienne, tôle pleine ou personnalisée

Coulissant
 Personnalisation : lames de 158 mm et lames aspect persienne
 Coloris : vert argile RAL 6021
 Finition motorisée
 Portillon assorti


PULIGNY




Battant : variante 1
 Personnalisation : lames de 158 mm, tôle ép. 3 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant : variante 1
 Personnalisation : lames de 158 mm, tôle personnalisée motif Giralda
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant : variante 1
 Personnalisation : lames de 158 mm, tôle personnalisée motif Aljaferia
 Coloris : gris poussière RAL 7037
 Finition motorisée




Coulissant
 Personnalisation : lames de 158 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016
 Finition motorisée
 Poteaux de 180 x 200 mm

CLUNY



Battant
 Personnalisation : lames verticales de 158 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Coulissant
 Personnalisation : lames verticales de 158 mm,
 décor Alunox carrés pleins de 80 x 80 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- Forme droite
- Lames horizontales, verticales ou fougères
- Lames de 158 mm, 115 mm ou 300 mm



Coulissant
 Personnalisation : lames verticales de 158 mm,
 inserts de 25 x 25 mm anodisés bronze
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant
 Personnalisation : lames de 158 mm, barreaux de 92 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016
 Clôture Bouzeron assortie

BOUZERON



Coulissant : variante 2
 Personnalisation : lames de 158 mm, barreaux de 92 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant : variante 1
 Personnalisation : lames de 158 mm, barreaux de 92 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- Forme droite
- Lames horizontales ou verticales
- Lames de 158 mm, 115 mm ou 300 mm
- Barreaux de 92 mm



Coulissant
 Personnalisation : lames de 158 mm, barreaux de 92 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant
 Personnalisation : lames de 158 mm, barreaux de 92 mm
 Bi-coloration : gris clair RAL 7035 et telegris 1 RAL 7045

RULLY




Battant
 Personnalisation : lames de 158 mm, barreaux de 92 mm, espace réduit entre barreaux
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant : variante 1
 Personnalisation : barreaux de 92 mm, tôle personnalisée esquisse motif Brique
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- Forme droite
- Barreaux horizontaux
- Barreaux de 92 mm
- Lames de 158 mm, 115 mm, 300 mm, tôle pleine ou personnalisée




Coulissant
 Personnalisation : lames de 158 mm, barreaux de 92 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016




Battant
 Personnalisation : barreaux de 92 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- Forme droite
- Barreaux horizontaux
- Barreaux de 92 mm



Coulissant
 Personnalisation : barreaux de 92 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Coulissant
 Personnalisation : barreaux de 92 mm,
 espace réduit entre barreaux
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

YONNE



Battant
 Personnalisation : barreaux de 92 mm, espace réduit entre barreaux
 Coloris : blanc signalisation RAL 9016
 Portillon assorti




Coulissant
Remplissage : barreaux de 25 mm
Coloris : brun gris RAL 8019
Finition motorisée
Clôture Ladoix assortie

LADOIX



Battant
Personnalisation : barreaux horizontaux de 25 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Portillon assorti



Battant : variante 1
Personnalisation : barreaux verticaux de 25 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- Forme droite
- Barreaux horizontaux ou verticaux
- Barreaux de 25 mm



DONNÉES TECHNIQUES

- Poteaux de 81 x 53 mm sur platine avec cache & chapeaux
- Profils muraux de 20 x 53 mm avec bouchon
- Traverses de 94 x 45 mm

Clôture Bouzeron
 Personnalisation : barreaux de 92 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

PERNAND



Remplissage : tôle ép. 3 mm parclosée
 Options : tôle personnalisée

RULLY



Remplissage : lames horizontales de 158 mm
 Options : lames de 115 mm ou 300mm, verticales ou horizontales

BOUZERON



Remplissage : barreaux horizontaux de 92 mm
 Options : espace réduit entre barreaux

LADOIX



Remplissage : barreaux verticaux de 25 mm
 Version standard : barreaux horizontaux de 25 mm



Battant
Personnalisation : barreaux brise-vue
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée
Clôture assortie

MARANGES



Battant
Personnalisation : barreaux persiennes de 160 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant : variante 1
Personnalisation : barreaux persiennes
verticaux de 160 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- Forme droite
- Barreaux horizontaux ou verticaux
- Barreaux persiennes de 160 mm



Coulissant
Personnalisation : barreaux persiennes de 160 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant
 Personnalisation : lames loryza de 200 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant
 Personnalisation : lames de 300 mm,
 barre de tirage ronde
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



POUILLY

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- Forme droite
- Lames horizontales ou verticales
- Lames de 158 mm, 300 mm ou lames loryza de 200 mm



Battant
 Personnalisation : lames verticales de 158 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant
 Personnalisation : lames de 158 mm, décor Alunox Lignes
 Coloris : gris anthracite RAL 7016
 Finition motorisée



Battant
Personnalisation : lames de 158 mm, tôle personnalisée motif Dahlia, sabot laqué
Bi-coloration : gris beige RAL 7006 et ambre 2525

CHAGNY



Battant : variante 1
Personnalisation : lames de 158 mm, tôle ép. 3 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016




Battant : variante 2
Personnalisation : lames de 158 mm, tôle personnalisée motif Brique
Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- Forme droite
- Lames horizontales ou verticales
- Lames de 158 mm, 300 mm ou lames loryza de 200 mm
- Tôle pleine ou personnalisée



Coulissant
Personnalisation : lames de 158 mm, tôle personnalisée motif Concerto
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Buxy coulissant
Lames de 158 mm, tôle personnalisée motif Pétale
Finition motorisée
Module claustra assorti
Portillon et clôture Pouilly assortis
Coloris : gris bleu RAL 7031

BUXY



Battant
Personnalisation : lames de 158 mm, tôle ép. 3 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- Forme droite
- Lames horizontales ou verticales
- Lames de 158 mm, 300 mm ou lames loryza de 200 mm
- Tôle pleine ou personnalisée



Coulissant
Personnalisation : lames de 158 mm, tôle ép. 3 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Coulissant
Personnalisation : lames de 158 mm, tôle personnalisée motif Giralda
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant
 Personnalisation : Tôle ép. 3 mm parcloyée
 Coloris : gris poussière RAL 7037

AUXEY




Coulissant
 Personnalisation : tôle ép. 3 mm
 personnalisée esquisse motif Lotus,
 1 traverse horizontale
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant portillon assorti
- Forme droite
- Tôle pleine ou personnalisée



Battant
 Personnalisation : tôle ép. 3 mm,
 tôle personnalisée motif Giralda, 2 traverses horizontales
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Coulissant
 Personnalisation : tôle ép. 3 mm, 2 traverses
 horizontales
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNÉES TECHNIQUES

- Poteaux de 81 x 53 mm sur platine avec cache & chapeaux
- Profils muraux de 20 x 53 mm avec bouchon
- Traverses de 94 x 45 mm

Clôture Pouilly : lames de 158 mm
Coloris : gris bleu RAL 7031

POUILLY



Remplissage : lames horizontales de 158 mm
Options : lames de 300 mm ou loryza de 200 mm, verticales ou horizontales, inserts alu anodisé

POUILLY



Remplissage : lames verticales de 158 mm, inserts alu anodisé argent
Options : lames de 300 mm ou loryza de 200 mm, verticales ou horizontales

MARANGES



Remplissage : barreaux persiennes verticaux de 160 mm
Version standard : barreaux persiennes horizontaux de 160 mm

AUXEY



Remplissage : tôle ép. 3 mm parclosee
Options : tôle personnalisée



Battant : forme biais
 Personnalisation : lames fougères de 115 mm
 Clôture Ruchottes : forme droite
 Personnalisation : lames verticales de 115 mm
 Coloris : noir intense RAL 9005

RUCHOTTES



Battant : forme droite
 Personnalisation : lames fougères de 115 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016




Coulissant : forme droite
 Personnalisation : lames verticales de 115 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- 7 formes au choix
- Lames horizontales, verticales ou fougères
- Lames de 158 mm ou 115 mm

7 FORMES DE PORTAIL AU CHOIX






Battant : forme droite
 Personnalisation : vantaux inégaux, barreaux de 25 mm, lames de 115 mm
 Coloris : gris platine RAL 7036
 Clôture Quincey assortie

QUINCEY

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- Forme droite
- Lames horizontales, verticales ou fougères
- Lames de 158 mm ou 115 mm
- Barreaux de 25 mm




Battant : forme droite
 Personnalisation : barreaux de 25 mm, lames de 115 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Coulissant : forme droite
 Personnalisation : barreaux de 25 mm, lames de 115 mm, aspect 2 vantaux
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant : forme droite
 Personnalisation : barreaux de 25 mm, lames de 115 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant : forme chapeau de gendarme
 Personnalisation : barreaux de 92 mm, lames de 115 mm
 Coloris : ton bois chêne antique
 Finition motorisée
 Portillon assorti

MERCUREY



Battant : forme bombée
 Personnalisation : barreaux de 92 mm, lames de 115 mm, modification hauteur traverse
 Coloris : gris anthracite RAL 7016


DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- 7 formes au choix
- Barreaux verticaux
- Barreaux de 92 mm

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- 7 formes au choix
- Lames horizontales, verticales ou fougères
- Lames de 158 mm ou 115 mm, barreaux de 92 mm

FLAGEY



Coulissant : forme droite
 Personnalisation : barreaux de 92 mm, espace réduit entre les barreaux
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNÉES TECHNIQUES

- Poteaux de 81 x 53 mm sur platine avec cache & chapeaux
- Profils muraux de 20 x 53 mm avec bouchon
- Traverses de 94 x 49 mm

Clôture Mercurey : barreaux de 115 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016

RUCHOTTES



Remplissage : lames de 158 mm horizontales
Options : lames de 115 mm, horizontales, verticales ou fougères

RUCHOTTES



Remplissage : lames de 115 mm verticales
Options : lames de 158 mm, horizontales, verticales ou fougères

MERCUREY



Remplissage : barreaux de 92 mm

QUINCEY



Remplissage : barreaux de 25 mm



PORTAILS ALUMINIUM **SOUDE** COLLECTION EXCELLENCE

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Spécialiste de la menuiserie extérieure en aluminium chez Aluconcept nous travaillons à la façon d'un ferronnier d'art. L'exigence est au cœur de nos valeurs, nous recherchons à travers chaque projet une qualité d'exécution optimale. Nous sommes reconnus pour notre capacité à satisfaire les plus hautes exigences et réaliser les projets les plus inédits : des plus classiques aux plus originaux, des plus confidentiels aux plus grandioses.

NOS GARANTIES ET NORMES

- Tous nos produits Aluconcept sont labellisés «Origine France Garantie». Ce label est l'unique certification attestant l'origine française d'un produit.
- Laquage garanti 10 ans
- Tenue de la structure garantie 10 ans
- Motorisation garantie 2 à 5 ans selon motoriste
- Suite de chantier possible



BVCert. 6149620

LES AVANTAGES DE L'ALUMINIUM SOUDÉ

- Une personnalisation sans limite
- Une qualité optimale
- Un rendu esthétique pointu
- Une finesse des finitions
- Une solidité incomparable
- La facilité d'entretien
- 100% recyclable





Macon Battant
 Personnalisation : lames bois red cedar de 85 mm
 Coloris cadre : gris anthracite RAL 7016

GAMME CONTEMPORAINE p. 36 à 53

Des lignes sobres pour une entrée réussie

Alu soudé
 bord à bord

Alu soudé par
 tenons mortaisés*
 *Modèle Santenay uniquement



Montant et traverse
 70 x 54 mm

Montant 70 x 54 mm
 et traverse 60 x 40 mm

GAMME TRADITION p. 54 à 57

Un classique intemporel

Alu soudé par tenons mortaisés



Montant 70 x 54 mm
 et traverse 60 x 40 mm



Vosne battant : forme bombée
 Personnalisation : tôle ép. 3 mm, galons
 Coloris : gris bleu RAL 7031
 Finition motorisée



Fixin battant : forme chapeau de gendarme
 Personnalisation : tôle parclose, brise-vue,
 fleurons FO1, rosaces RO8, galons
 Coloris : noir foncé RAL 9005

GAMME HÉRITAGE p. 58 à 65

Un travail de ferronnerie d'art pour valoriser votre propriété

Alu soudé



Montant 70 x 54 mm
 traverse 60 x 40 mm
 et profil haut 20 x 40 mm

FABRICATIONS SPÉCIALES p. 66 à 69

Rendre réalisable chacune de vos envies



Latricière Chambertin battant : composition personnalisée
 Coloris : Mars 2525
 Finition motorisée

GAMME CONTEMPORAINE



Battant
Personnalisation : lames bois red cedar de 85 mm
Coloris cadre : gris anthracite RAL 7016

MACON



Battant
Personnalisation : lames verticales de 115 mm,
traverse intermédiaire
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant
Personnalisation : lames de 158 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- Forme droite
- Lames horizontales ou verticales
- Lames de 158 mm, 115 mm, 300 mm ou lames bois red cedar de 85 mm



Battant
Personnalisation : lames de 158 mm,
décor Alunox chiffre & lettre
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant
Personnalisation : lames de 300 mm,
décor Alunox Blagny
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant
Personnalisation : lames de 158 mm,
décor Alunox Lignes
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Coulissant
Personnalisation : lames de 300 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée



Coulissant
Personnalisation : tôle ép. 3 mm
Coloris : bleu brillant RAL 5007
Finition motorisée

CHENAS




Battant
Personnalisation : tôle ép. 3 mm, barre de tirage carrée
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Portillon assorti



DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- Forme droite
- Tôle en applique extérieure pleine ou personnalisée, tôle intérieure en option



Battant : variante 1
Personnalisation : tôle ép. 3 mm personnalisée motif Alocasia
Coloris : gris anthracite RAL 7016




Battant : variante 1
 Personnalisation : tôle ép. 3 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016
 Finition motorisée

MONTAGNY



Battant
 Personnalisation : tôle ép. 3mm
 personnalisée motif esquisse Mandala
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Coulissant
 Personnalisation : tôle ép. 3 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016


DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- Forme droite
- Tôle parclosee pleine ou personnalisée



Battant
 Personnalisation : tôle ép. 3 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

GAMME CONTEMPORAINE



Battant
Personnalisation : lames de 158 mm, tôle personnalisée motif spécifique
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée

Visuel non contractuel

ECHEZEAUX



Battant
Personnalisation : lames de 158 mm,
tôle personnalisée motif Camouflage
Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- Forme droite
- Lames horizontales
- Lames de 158 mm ou 300 mm
- Tôle pleine, avec décor Alunox ou tôle personnalisée


DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- Forme droite
- Lames horizontales
- Lames de 158 mm
- Tôle pleine ou personnalisée

IRANCY



Battant
Personnalisation : lames de 300 mm,
tôle ép. 3 mm avec décor Alunox
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Coulissant
 Personnalisation : tôle ép. 3 mm personnalisée motif spécifique
 Coloris : brun gris RAL 8019
 Finition motorisée

Visuel non contractuel


MUSIGNY

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- Forme droite
- Tôle parclouée motif spécifique ou personnalisée




Battant
 Personnalisation : tôle ép. 3 mm personnalisée motif spécifique
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Coulissant
 Personnalisation : tôle ép. 3 mm personnalisée motif Châtaignier
 Coloris : gris anthracite RAL 7016




Coulissant : variante 1
 Personnalisation : tôle ép. 3 mm, motif spécifique
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Coulissant
 Personnalisation : barreaux persiennes de 150 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016
 Clôture assortie
 Poteaux de 180 x 200 mm sur platine
 Finition motorisée

CHAMBERTIN



Coulissant : variante 1
 Personnalisation : barreaux de 150 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant : variante 1
 Personnalisation : barreaux de 150 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- Forme droite
- Barreaux horizontaux
- Barreaux persiennes de 150 mm, barreaux de 150 mm ajourés ou alternés



Battant : variante 2
 Personnalisation : barreaux de 150 mm alternés
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant
 Personnalisation : tôle ép. 3 mm, barreaux de 20 mm horizontaux & 40 mm verticaux
 Bi-coloration : gris souris RAL 7005 et rouge pourpre 3004
 Finition motorisée

SANTENAY

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- Tôle parclosee pleine ou personnalisée
- Barreaux de 20 mm horizontaux
- Barreaux de 40 mm verticaux



Coulissant
 Personnalisation : tôle ép. 3 mm, barreaux de 20 mm horizontaux et de 40 mm verticaux
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant
 Personnalisation : tôle ép. 3 mm, barreaux de 20 mm horizontaux et de 40 mm verticaux
 Bi-coloration : gris anthracite RAL 7016 et blanc gris RAL 9002



Battant
 Personnalisation : tôle ép. 3 mm, tôle personnalisée motif Fragment, barreaux de 20 mm horizontaux et de 40 mm verticaux
 Coloris : gris anthracite RAL 7016




Coulissant
Personnalisation : barreaux de 120 mm, 80 mm & 40 mm aléatoires
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée
Clôture Mirage assortie

MIRAGE

UN PORTAIL AJOURÉ
POUR MODERNISER
VOTRE ENTRÉE

DONNÉES TECHNIQUES


- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- Forme droite
- Barreaux verticaux ou horizontaux
- Barreaux de 120 mm, 80 mm & 40 mm aléatoires



Battant
Personnalisation : barreaux de 120 mm,
80 mm & 40 mm aléatoires
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant
Personnalisation : barreaux de 120 mm,
80 mm & 40 mm aléatoires
Coloris : gris anthracite RAL 7016




Portillon
 Personnalisation : barreaux Ø 20 mm pèle-mêle
 Coloris : vert mousse RAL 6005
 Clôture Mikado assortie


MIKADO

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- Forme droite
- Barreaux verticaux
- Barreaux Ø 20 mm pèle-mêle



Battant
 Personnalisation : barreaux Ø 20 mm pèle-mêle
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Coulissant
 Personnalisation : barreaux Ø 20 mm pèle-mêle
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Portillon
 Personnalisation : barreaux Ø 20 mm pèle-mêle
 Coloris : vert mousse RAL 6005
 Clôture Mikado assortie

LIBÉREZ VOTRE CRÉATIVITÉ ET CRÉEZ LE PORTAIL ET PORTILLON QUI RÉPONDENT À VOS ENVIES !

Avec 4 modèles, jusqu'à 6 compositions de forme par modèle et une quinzaine de remplissages proposés ! Vous pouvez mixer les compositions entre portail et portillon, par exemple un portail composition 1 avec un portillon composition 2.


POUR CRÉER MON PORTAIL ET/OU PORTILLON EN 4 ÉTAPES, JE CHOISIS :

1


Le modèle et sa composition parmi un large choix




Modèle Fuissé et ses 6 compositions p. 48




Modèle Loché et ses 3 compositions p. 49



Modèle Saint-Véran et ses 6 compositions p. 50



Modèle Viré-Clessé et ses 6 compositions p. 51



2


Le remplissage principal (R1) et son sens parmi 4 propositions



Lames alu de 115 x 25 mm
verticales (V) ou
horizontales (H)
présentées verticalement



Lames alu de 158 x 25 mm
verticales (V) ou
horizontales (H)
présentées horizontalement




Lames alu de 300 x 25 mm
verticales (V) ou horizontales
(H)
présentées horizontalement




Lames bois red cedar
de 85 x 25 mm
verticales (V) ou
horizontales (H)
présentées verticalement

3


Le remplissage secondaire (R2) et son sens parmi 9 propositions



Barreaux Ø 20 mm
verticaux (V) ou horizontaux (H)
présentés horizontalement



Barreaux de 20 x 20 mm aléatoires
verticaux (V) ou horizontaux (H)
présentés verticalement



Barreaux de 80 x 20 mm
verticaux (V) ou horizontaux (H)
présentés verticalement




Barreaux de 150 x 15 mm ajourés
verticaux (V) ou horizontaux (H)
présentés horizontalement



Barreaux persiennes de 150 x 15 mm
verticaux (V) ou horizontaux (H)
présentés horizontalement




Barreaux de 150 x 15 mm alternés
verticaux (V) ou horizontaux (H)
présentés horizontalement



Tôle pleine ép. 3 mm



Tôle ép. 3 mm personnalisée
esquisse motif Psyché



Tôle ép. 3 mm personnalisée
motif Aljaferia

4

Le coloris parmi 25 coloris standards ou plus en option

GAMME CONTEMPORAINE



Battant : composition 3
R1 : lames de 300 mm
R2 : barreaux de 80 mm
Coloris : blanc pur RAL 9010

FUISSÉ



Composition 1
R1 : lames red cedar de 85 mm
R2 : tôle ép. 3 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Composition 2
R1 : lames de 158 mm
R2 : tôle ép. 3 mm personnalisée motif Marguerite
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Composition 3
R1 : lames de 300 mm
R2 : barreaux de 150 mm ajourés
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Composition 4
R1 : lames de 300 mm
R2 : tôle ép. 3 mm personnalisée motif Ecorce
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Composition 5
R1 : lames de 158 mm
R2 : tôle ép. 3 mm personnalisée esquisse motif Fragment
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Composition 6
R1 : lames de 158 mm
R2 : barreaux de 80 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant : composition 1
 R1 : lames de 158 mm
 R2 : Tôle ép. 3 mm personnalisée motif Graphique
 Coloris : gris anthracite RAL 7016
 Finition motorisée

LOCHÉ



Composition 1
 R1 : lames de 115 mm
 R2 : barreaux Ø 20 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Composition 2
 R1 : lames de 300 mm
 R2 : tôle ép. 3 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Composition 3
 R1 : lames de 115 mm
 R2 : barreaux de 20 x 20 mm aléatoires
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Composition 1
 R1 : lames de 158 mm
 R2 : tôle ép. 3 mm personnalisée motif Maya
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Composition 2
 R1 : lames red cedar de 85 mm
 R2 : tôle ép. 3 mm personnalisée esquisse motif Châtaignier
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Composition 3
 R1 : lames de 300 mm
 R2 : tôle ép. 3 mm, décor Alunox carrés vides de 80 x 80 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

GAMME CONTEMPORAINE



Coulissant ouverture antagoniste : composition 1
R1 : lames de 158 mm
R2 : tôle ép. 3 mm personnalisée motif Tigre
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée

SAINT-VÉРАН



Composition 1
R1 : lames de 115 mm
R2 : tôle ép. 3 mm personnalisée motif Mandala
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Composition 1
R1 : lames de 300 mm
R2 : barreaux persiennes de 150 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Composition 2
R1 : lames de 158 mm
R2 : barreaux de 20 x 20 mm aléatoires
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Composition 3
R1 : lames de 158 mm
R2 : tôle ép. 3 mm personnalisée motif Bananier
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Composition 4
R1 : lames de 158 mm
R2 : barreaux de 150 mm alternés
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Composition 4
R1 : lames de 300 mm
R2 : tôle ép. 3 mm, décor Alunox carrés pleins de 150 x 150 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant : composition 2 spécifique
 R1 : lames de 300 mm
 R2 : tôle ép. 3 mm personnalisée motif Pluie
 Coloris : gris beige RAL 7006
 Finition motorisée
 Portillon : composition 1
 Poteaux de 150 x 150 mm sur platine

VIRÉ-CLESSÉ



Composition 1
 R1 : lames de 158 mm
 R2 : barreaux Ø 20 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Composition 3
 R1 : lames de 300 mm
 R2 : barreaux de 80 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Composition 5
 R1 : lames de 300 mm
 R2 : tôle ép. 3 mm personnalisée esquisse motif Alhambra
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Composition 2
 R1 : lames de 115 mm
 R2 : tôle ép. 3 mm personnalisée esquisse motif Graphique
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Composition 4
 R1 : lames red cedar de 85 mm
 R2 : tôle ép. 3 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Composition 6
 R1 : lames de 158 mm
 R2 : tôle ép. 3 mm
 Bi-coloration : gris anthracite RAL 7016 et rouge pourpre RAL 3004

DONNÉES TECHNIQUES

- Clôture contemporaine hors Mikado :
- Structure de 70 x 54 x 3 mm assemblage en coupe d'onglet, soudé/meulé
 - Poteaux de 60 mm sur platine et chapeau alu
- Clôture Mikado :
- Poteaux de 60 mm sur platine et chapeau alu plat
 - Profils muraux de 30 x 50 mm bouchon PVC noir
 - Traverses de 50 x 25 mm

Clôture Macon : lames de 300 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016

CHENAS



Remplissage : tôle ép. 3 mm en applique extérieure
Options : tôle personnalisée

MACON



Remplissage : lames horizontales de 158 mm
Options : lames de 115 mm, 300 mm ou red cedar de 85 mm

MONTAGNY



Remplissage : tôle parclosee ép. 3 mm
Option : tôle personnalisée

MONTAGNY



Remplissage : tôle parclosee ép. 3 mm, personnalisée motif Aljaferia et esquisse motif Aljaferia



Remplissage : barreaux persiennes de 150 mm



Remplissage : barreaux de 150 mm ajourés



Remplissage : barreaux de 150 mm alternés

CHAMBERTIN



Clôture Chambertin : barreaux persiennes de 150 mm
Coloris : gris ardoise RAL 7015

MIKADO



Remplissage : barreaux Ø 20 mm pèle-mêle

MIRAGE



Remplissage : barreaux verticaux de 120, 80 & 40 mm aléatoires



Remplissage : barreaux horizontaux de 120, 80 & 40 mm aléatoires



Clôture Chambertin : barreaux de 150 mm horizontaux ajourés
Coloris : noir foncé RAL 9005

GAMME TRADITION



Battant : forme droite
 Personnalisation : lames de 80 mm
 Coloris : bleu pigeon RAL 5014
 Finition motorisée
 Clôture assortie

VOLNAY



Coulissant : forme droite
 Personnalisation : lames de 80 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016




Battant : forme biais
 Personnalisation : lames de 80 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- 7 formes au choix
- Lames verticales ou fougères
- Lames de 80 mm

7 FORMES DE PORTAIL AU CHOIX





Battant : forme bombée
 Personnalisation : tôle ép. 3 mm, galons, suivi de pente
 Coloris : gris souris RAL 7005
 Finition motorisée
 Portillon assorti : forme droite

VOSNES



Coulissant : forme droite
 Personnalisation : tôle ép. 3 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant : forme chapeau de gendarme inversé
 Personnalisation : tôle ép. 3 mm, galons
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- 7 formes au choix
- Tôle parclosee pleine



Battant : forme droite
 Personnalisation : tôle ép. 3 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant : forme biais
 Personnalisation : barreaux de 80 mm, lames de 80 mm, vantaux inégaux
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

SAVIGNY



Battant : forme bombée
 Personnalisation : barreaux de 80 mm, lames de 80 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- 7 formes au choix
- Barreaux verticaux
- Barreaux de 80 mm
- Lames de 80 mm horizontales, verticales ou fougères en partie basse

MONTHÉLIE



Battant : forme droite
 Personnalisation : barreaux de 80 mm, lames verticales de 80 mm, réglage traverse intermédiaire
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant : forme pointe
 Personnalisation : barreaux de 80 mm, lames fougères de 80 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNÉES TECHNIQUES

- Poteaux de 60 mm sur platine et chapeau alu plat
- Profils muraux de 30 x 50 mm avec bouchon PVC noir

VOUGEOT



Remplissage : barreaux de 120 mm
Options : barreaux de 80 ou 150 mm

VOSNES



Remplissage : tôle parclosée ép. 3 mm
Options : forme bombée, galon

VOLNAY




Remplissage : lames verticales de 80 mm
Options : forme bombée, lames fougères ou horizontales

SAVIGNY



Remplissage : barreaux de 80 mm
Option : forme bombée


MONTHÉLIE



Remplissage : barreaux de 80 mm
Option : forme bombée



GAMME HÉRITAGE



Battant : forme chapeau de gendarme
Personnalisation : tôle parclisée, brise-vue, barreaux Ø 20 mm, fleurons F12, seconde lisse cintrée, galons
Coloris : noir foncé RAL 9005
Finition motorisée

FIXIN



Battant : forme bombée
Personnalisation : tôle parclisée, brise-vue, barreaux Ø 20 mm, fleurons F12, seconde lisse droite, ronds Ø 90 mm, rosaces R04
Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- 8 formes au choix
- Barreaux verticaux
- Barreaux Ø 20 mm avec brise-vue
- Tôle pleine en partie basse



Battant : forme droite
 Personnalisation : tôle parclouée, brise-vue,
 barreaux Ø 20 mm, frontons Fr05, galons
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant : forme bombée
 Personnalisation : tôle parclouée,
 brise-vue, barreaux Ø 20 mm, fleurons
 F01, rosace R06, boîte aux lettres
 FO1, Coloris : vert bleu RAL 6004

GAMME HÉRITAGE



Coulissant : forme chapeau de gendarme
Personnalisation : tôle parclosee, barreaux Ø 20 mm, fleurons F01 et F03 alternés, décorations montants et barreaux Db01, flamme F06, volutes dans barreaux, rosaces R08
Bi-coloration : teigris 1 RAL 7045 et laiton 06
Finition motorisée

GEVREY



Battant : forme bombée
Personnalisation : tôle parclosee, barreaux Ø 20 mm, fleurons F12, seconde lisse droite, ronds Ø 90 mm, rosaces R04
Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- 8 formes au choix
- Barreaux verticaux
- Barreaux Ø 20 mm ajourés
- Tôle ajourée ou parclosee en partie basse



Battant : forme droite
Personnalisation : tôle ajourée, barreaux Ø 20 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Portillon : forme bombée
Personnalisation : tôle parclisée,
fleurons F12, seconde lisse cintrée,
ronds Ø 90 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016

GAMME HÉRITAGE



Battant : forme chapeau de gendarme
Personnalisation : barreaux Ø 20 mm, décorations montants Dm04,
fleurons F10, seconde lisse cintrée, ronds Ø 90 mm
Coloris : blanc pur RAL 9010
Finition motorisée

CHOREY

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- 8 formes au choix
- Barreaux verticaux
- Barreaux Ø 20 mm



Battant : forme bombée partielle
Personnalisation : barreaux Ø 20 mm,
seconde lisse cintrée, volutes
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant : forme chapeau de gendarme
Personnalisation : barreaux Ø 20 mm, flamme
F06, frontons Fr12, fleurons F01, double
seconde lisse cintrée, ronds Ø 90 mm
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant : forme chapeau de gendarme
Personnalisation : barreaux Ø 20 mm, fleurons
F10, seconde lisse droite, petites volutes
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Coulissant : forme chapeau de gendarme
 Personnalisation : barreaux Ø 20 mm, doublés en partie basse, fleurons FO4, seconde lisse cintrée, petites volutes
 Coloris : blanc pur RAL 9010
 Finition motorisée
 Clôture Pommard assortie

MARSANNAY

DONNÉES TECHNIQUES

- Portail battant ou coulissant, portillon assorti
- 8 formes au choix
- Barreaux verticaux
- Barreaux Ø 20 mm, doublés en partie basse



Battant : forme chapeau de gendarme
 Personnalisation : barreaux Ø 20 mm, doublés en partie basse, fleurons FO9, seconde lisse cintrée, ronds Ø 90 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



Battant : forme chapeau de gendarme
 Personnalisation : barreaux Ø 20 mm, doublés en partie basse, flamme FO6, décorations montants DmO4, fleurons F12, seconde lisse cintrée, ronds Ø 90 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016
 Finition motorisée
 Poteaux de 180 x 200 mm
 Clôture Pommard sur-mesure



Clôture Fixin
 Personnalisation : brise-vue, fleurons F10, seconde lisse droite
 Coloris : ivoire clair RAL 1015

FIXIN




Remplissage : barreaux Ø 20 mm, brise-vue
 Options : fleurons, ronds, volutes,
 forme droite, seconde lisse

POMMARD



Remplissage : barreaux Ø 20 mm
 Options : fleurons, ronds, volutes,
 forme droite, seconde lisse



Clôture Pommard
 Personnalisation : barreaux Ø 20 mm, fleurons F09
 Coloris : rouge pourpre RAL 3004

DONNÉES TECHNIQUES

- Poteaux de 60 mm sur platine et chapeau alu plat
- Profils muraux de 30 x 50 mm avec bouchon PVC noir
- Traverse basse de 30 mm
- Profil haut de 20 x 40 mm ou de 10 x 40 mm

8 FORMES DE PORTAIL AU CHOIX



A - Droite



B - Chapeau de gendarme



C - Bombée



D - Bombée partielle



E - Pointe



F - Chapeau de gendarme inversé



G - Bombée inversée



H - Biais

Fleurons



Fleur de Lys F03



Croix de Lys F04



Pointe cône fin F08



Pointe cône large F09



Pointe plate F10



Boule F11



Pointe fine F12



Goutte d'eau F13

Rosaces



Rose des vents R02



Rose des vents R07



Fleur de palmier R04



Cœur de pivoine R08

D'autres possibilités de personnalisation
Contactez-nous

Volutes et ronds



Rangée de ronds



Volutes et rond Ø 100



Volutes



Petites volutes

Frontons



FR02



FR05



FR12

Galons



Losange



Suivi de forme



Rectangulaire



Option coins cintrés

Montants



DM04



F06



Clos Saint-Denis battant
Coloris : gris olive RAL 7002



Chambolle Musigny



Clos de la Roche



Clos des Lambrays



Griotte Chambertin



Criots Batard



Latricière Chambertin



Saint-Aubin



Corton Charlemagne



UN TRAVAIL DE FERRONNERIE D'ART

Latricière Chambertin battant : composition personnalisée spécifique
Clôture assortie
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Finition motorisée




Créez le portail de vos envies





Reproduction ou modernisation, redonnez du cachet à votre porte cochère



LES SOLUTIONS POUR LES PETITS DÉGAGEMENTS

Pour ne plus avoir à faire de compromis entre votre confort et votre sécurité, Aluconcept a conçu des solutions adaptées aux espaces les plus contraignants.

1

**REPLIABLE**

2



L'option Repliable est compatible avec tous les portails aluminium soudés de la collection Excellence.

Cette option innovante est disponible sur 2 vantaux repliables motorisables pour équiper une ouverture de 4 mètres avec seulement 1 mètre de dégagement.

3




L'option Télescopique apporte une solution pour un petit refoulement unilatéral, disponible avec tous les portails aluminium soudés, manuels ou motorisés, de la collection Excellence.

TÉLESCOPIQUE

1



2 3



1



L'option Antagoniste est une solution efficace pour un petit refoulement bilatéral, disponible avec tous les portails aluminium soudés, manuels ou motorisés, de la collection Excellence.

ANTAGONISTE

2 3



DONNÉES TECHNIQUES

- Poteaux aluminium sur platine ou à sceller
- Chapeau alu pointe de diamant couvrant pour poteaux de 100 x 100 mm, 120 x 120 mm & 150 x 150 mm
- Chapeau alu plat couvrant pour poteau de 200 x 180 mm
- Platine ép. 10 mm soudée sur toute la périphérie

OPTIONS

- Eclairage Led IP 54, orientable 26°, bloc de transformation et câblage
- Equerre d'occultation

Macon coulissant autoporté
 Personnalisation : lames de 158 mm
 Coloris : noir 2100
 Finition motorisée
 Portillon assorti
 Poteaux de 150 x 150 mm sur platine

Facile à poser et nécessitant moins de maçonnerie qu'un pilier traditionnel, les poteaux en aluminium sont assortis au coloris de votre portail. Existe en différentes sections pour portail et portillon. Optez pour l'éclairage LED intégré dans poteaux pour une entrée plus sécurisée.



Poteau de 100 x 100 x 4 mm
 Disponible pour portillon uniquement



Poteau de 120 x 120 x 5 mm
 Disponible pour portillon uniquement



Poteau de 150 x 150 x 5 mm
 Disponible pour portail et portillon



Poteau de 200 x 180 x 6 mm
 Disponible pour portail et portillon



Spots LED intégrés dans poteau et trappe de visite



Equerre d'occultation



Montagny battant
 Personnalisation : tôle ép. 3 mm
 Coloris : gris anthracite RAL 7016
 Module BAL assorti
 Poteaux de 200 x 180 mm sur platine

DONNÉES TECHNIQUES

- Structure soudée ou assemblée selon modèle
- Module de 450 x 1800 mm intégrant une boîte aux lettres
- Remplissage assorti au modèle

Pour une harmonie parfaite avec votre portail, choisissez le module intégrant discrètement votre boîte aux lettres. Décliné en plusieurs modèles, en aluminium soudé ou assemblé, retrouvez le module correspondant à votre portail.



Module
GEVREY



Module
GEVREY
Option brise vue



Module
MONTAGNY




Module
MONTAGNY
Option découpe
motif Aljaferia



Module
MACON



Module
POUILLY



Protégez vos colis avec la boîte à colis composée d'un compartiment lettre, un compartiment colis et une tablette amovible. Disponible en deux coloris : blanc signalisation RAL 9016 ou gris anthracite RAL 7016.



Module BAL Montagny
 Personnalisation : tôle
 personnalisée motif Pétale
 Coloris : gris bleu RAL 7031

MOTORISATION



La motorisation est la solution pour rentrer chez vous rapidement et en toute sécurité. D'un moteur intégré discret, à un moteur à bras pour les grands ouvrages, à un moteur à crémaillères, nous vous proposons différents moteurs pour portail battant ou coulissant, à choisir parmi nos trois partenaires Somfy, Nice ou KINGGATES.



Moteur INVISIO

Une solution professionnelle performante et esthétique

somfy.



Kit Axovia multipro 3S IO

Moteur à bras
Accessoires inclus :
1 armoire CBX 3S IO, 2 émetteurs KEYGO IO, 1 jeu de cellules photoélectriques, 1 feu clignotant avec antenne IO + 1 batterie de secours



Kit Axovia 3S IO

Moteur à bras
Accessoires inclus :
1 armoire CBX 3S IO, 2 émetteurs KEYGO IO, 1 jeu de cellules photoélectriques, 1 feu clignotant avec antenne IO + 1 batterie de secours



Kit Invisio 3S IO

Moteur intégré dans les montants 100 x 100 mm
Accessoires inclus :
1 armoire CBX 3S IO, 2 émetteurs KEYGO IO, 1 jeu de cellules photoélectriques, 1 feu clignotant avec antenne IO + 2 batteries de secours + 1 serrure électrique intégrée au portail

Nice



Kit Hopp

Moteur à bras
Accessoires inclus :
2 émetteurs, 1 jeu de photocellules pour montage en applique, 1 feu clignotant avec antenne intégrée



Kit Toona 4

Moteur type vérins
Accessoires inclus :
2 émetteurs, 1 jeu de photocellules pour montage en applique, 1 feu clignotant avec antenne intégrée, 2 paires de platine + 1 logique de commande externe

KINGGATES



Kit Mini Modus

Moteur à bras
Accessoires inclus :
2 émetteurs, 1 jeu de photocellules pour montage en applique, 1 feu clignotant LED avec antenne intégrée

MOTORISATION & ACCESSOIRES



Kit Sliding 400

Moteur intégré dans les montants
Accessoires inclus :
2 émetteurs , 1 jeu de photocellules avec antenne intégrée, 1 feu clignotant avec antenne intégrée + 1 poteau alu laqué 150 x 150 mm sur platine avec trappe de visite



Kit Robus 600

Accessoires inclus :
2 émetteurs , 1 jeu de photocellules, 1 feu clignotant avec antenne intégrée



Box Yubii Home

Un véritable écosystème complet pour votre maison intelligente.
Compatible avec plus de 3000 dispositifs d'autres marques



Visiophone

Inclus : un moniteur intérieur avec un écran haute résolution et d'une platine de rue avec une caméra HD, un angle de vision de 110° et une vision nocturne. 2 Badges d'accès inclus



Solemyo

Kit d'alimentation solaire, comprend panneau solaire photovoltaïque pour alimentation à 24 V et caisson batterie



Kit Elixo 500 3S IO

Accessoires inclus :
2 émetteurs KEYGO IO, 1 jeu de cellules photoélectriques, 1 feu clignotant + antenne IO + 1 batterie de secours



Kit Elixo Smart IO

Accessoires inclus :
2 émetteurs KEYGO IO, 1 jeu de cellules photoélectriques, 1 feu clignotant + antenne IO + 1 batterie de secours + 1 plaque de fond acier



Tahoma Switch

Commande intelligente qui centralise et connecte votre logement.
Compatible avec plus de 300 gammes de produits Somfy.



Visiophone V500 pro IO

Ecran tactile
Prend des photos des visiteurs en votre absence
Vision nocturne par LEDs infrarouges



Clavier à code IO

2 touches rétroéclairées
Facile à installer, sans câblage



CLAUSTRAS


VOTRE PROJET, NOTRE ACCOMPAGNEMENT

Le jardin et particulièrement la terrasse sont devenus des espaces de vie que l'on soigne tout autant que son intérieur. Dès les beaux jours, le jardin devient le lieu où l'on souhaite passer du temps. Chez Aluconcept, nous souhaitons vous accompagner dans l'aménagement extérieur pour en faire un environnement qui vous ressemble.

Que ce soit pour clôturer, délimiter, ou tout simplement décorer, nos claustras répondent à tous les besoins. Préservez également votre intimité en optant pour un claustra original grâce à votre personnalisation unique !

Découvrez nos trois offres de claustras : Composal, Lames et Modules Déco, pour vous offrir des centaines de possibilités, de styles et d'esthétiques pour l'embellissement de vos extérieurs afin de répondre à toutes vos envies d'aménagement.


CLAUSTRAS COMPOSAL



Claustra Composal 4 panneaux – 2 tôles pleines et 2 tôles personnalisées motif Alhambra
Modules déco tôles personnalisées motif Alhambra
Coloris : ivoire clair RAL 1015

1 Je détermine mon besoin en longueur, entraxe poteaux 1 800 mm.

2 Je choisis mon modèle, défini par sa hauteur (mm).




Caractéristiques	1 tôle	2 tôles	3 tôles	4 tôles
Ht. claustra	485	925	1350	1780

3 Je choisis mes remplissages parmi un large choix :

41 tôles personnalisées

3 tôles décors

tôle pleine




4 Je personnalise les profils de jonction tôle

5 Je choisis mon ou mes coloris

6 Je choisis mon mode de pose :
- poteau, poteau départ mural ou d'angle
- fixation sur platine à visser ou en scellement

7 Je visualise mon projet avec le configurateur sur aluconcept-fabricant.fr





DONNÉES TECHNIQUES

Principe de pose simple et rapide compatible avec l'offre claustras lames




1 Fixer vos poteaux. Le profil de jonction tôle bas donne l'écartement.



2 Enfiler les 1ères tôles dans les différents profils de jonction tôle.



3 Poursuivre l'assemblage des tôles suivantes de la même façon.



4 Visser le dernier profil de jonction tôle aux poteaux. Enfin, mettre en œuvre les éléments de finition : profils U, caches platines et bouchons.

CLAUSTRAS COMPOSAL



Claustra Composal 4 panneaux – tôles pleines et personnalisées motif Cosmos et esquisse motif Cosmos
Coloris : gris anthracite RAL 7016

TÔLES DÉCORS ALU

Apportez de la matière à votre claustra, 3 finitions au choix.



Wood



Roche



Oxyde

BI-COLORATION / ASPECT BOIS

Personnalisez vos profils de jonction tôle avec un 2nd coloris ou un aspect bois.



Noyer foncé



Wood



TÔLES PERSONNALISÉES découpe

Choisissez un décor qui vous ressemble parmi nos gammes de tôles personnalisées : Arabesque, Chart, Conceptuel et Végétal



TÔLES PERSONNALISÉES Esquisse

Pour une personnalisation subtile ou faire un rappel d'un grand motif.



TÔLES PERSONNALISÉES poinçonnage

Optez pour des motifs en toute simplicité





Claustra Composal 2 panneaux – tôles pleines et personnalisées motif Aljaferia
Portail Puligny assorti
Coloris : gris poussière RAL 7037


ALCAZAR



GIRALDA



ALHAMBRA



MARGUERITE



Claustra Composal 4 tôles – tôles pleines et personnalisées motif Alocasia
Coloris : gris basalte RAL 7012

BANANIER



LOTUS




CHÂTAIGNER



CYCAS





BRIQUE



COSMOS




FRAGMENT



GRAPHIQUE





Clastra Composal 4 panneaux – tôles pleines et personnalisées motif Mandala
Coloris : rouge Amethyst 2

TIGE



ABSTRAIT



RACINE



MAYA



CLAUSTRA LAMES



Bellet – Option poteau d'angle réglable
Coloris : gris antique

BELLETT



Barreaux de 150 x 15 mm ajourés de 15 mm

DONNÉES TECHNIQUES

- Entraxe poteaux maximum 1 800 mm
- Pose sur platines ou à sceller
- Sur mesure en longueur

BANDOL



Lames de 158 x 15 mm

Qté lames & hauteur (mm)	Bandol	Bellet
3 lames	510	505
4 lames	665	670
5 lames	825	835
6 lames	985	1000
7 lames	1145	1165
8 lames	1305	1330
9 lames	1460	1495
10 lames	1620	1660
11 lames	1780	1825



Maures - Options : insert aluminium anodisé argent
 Coloris : gris 2900 sablé

Qté lames & hauteur (mm)	Patrimonio	Maures
2 lames	-	525
3 lames	510	770
4 lames	665	1 015
5 lames	825	1 260
6 lames	985	1 505
7 lames	1 145	1 750
8 lames	1 305	1 495
9 lames	1 460	1 660
10 lames	1 620	1 825
11 lames	1 780	-

MAURES



Lames de 245 x 15 mm

PATRIMONIO



Lames aspect persienne

Lames aspect persienne de 158 x 15 mm

DONNÉES TECHNIQUES

- Entraxe poteaux maximum 1 800 mm
- Pose sur platines ou à sceller
- Sur mesure en longueur





Buxy coulissant
Lames de 158 mm, tôle personnalisée motif Pétale
Finition motorisée
Module claustra assorti
Portillon et clôture Pouilly assortis
Coloris : gris bleu RAL 7031

DONNÉES TECHNIQUES

- Module largeur de 615 mm
- Cadre de 40 x 15 mm assemblé, remplissage tôle ép. 2 ou 3 mm ou lames bois Red Cedar
- Compatible avec les claustras lames ou Composal peut-être posé seul en version «totem»

BOIS - LAMES AJOURÉES



TÔLES DÉCOUPÉES OU PERFORÉES



Tôle personnalisée motif Banancier

BOIS - LAMES PLEINES





Maures - Option décor tôle personnalisée motif Maya
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Motif Carré 150
plein ou vide

Motif Carré 80
plein ou vide

Motif City



TÔLES PERSONNALISÉES

Tôle personnalisée motif Maya
Ht. 290 mm sur modèle Bandol
Ht. 225 mm sur modèle Maures

DÉCORS ALUNOX

Finition brossée




Anodisé
Argent



Anodisé
Bronze

INSERTS ALU

15x15 mm intégrés aux lames
Finitions anodisées brossées





GARDE-CORPS

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Vitrés, barreaudés ou tôleés, les garde-corps Aluconcept permettent à la fois de valoriser votre pavillon, sécuriser vos terrasses, et vous tenir à l'abri des regards indiscrets. Esthétiques et modulables, ils s'adaptent à tous les standards architecturaux.

En aluminium soudé, tous nos garde-corps sont sur mesure, répondant ainsi à toutes vos exigences.

Pour une robustesse inégalée, de l'étude à la finalisation du produit, nous réalisons toutes les opérations (découpe, cintrage à façon, soudure et thermo-laquage) sur notre site de production à Dijon.

1

JE CHOISIS LA CONCEPTION ET LE STYLE


Modèles tôlés



Modèles vitrés



Modèles barreudés



2


JE CHOISIS LE MODE DE FIXATION



Pose sur dalle



Pose nez de dalle



Fixation murale

3

JE PERSONNALISE MON GARDE-CORPS (SELON MODÈLE)

Modèle Tôlé

+40 motifs, à retrouver pages 124-129



Lotus Marguerite Racine Alcazar Alhambra Graphique Fragment Mandala Tige

Modèle vitré



Verre clair Verre opale Verre dépoli acide Verre listral Verre bleu gris Verre bronze

Volutes / Décorations barreaux

Modèle Moulis / Margaux




4

JE SÉLECTIONNE MON COLORIS

25 coloris standards, découvrez tous nos coloris pages 122-123

5

JE VISUALISE MON PROJET AVEC LE CONFIGURATEUR SUR ALUCONCEPT-FABRICANT.FR



GARDE-CORPS TÔLÉ



Emilion composition 1
Personnalisation : tôle personnalisée motif Cycas
Coloris : vert argile RAL 6021

Voir pages 124-129

Tôles personnalisées

Tôles personnalisées
Esquisse

EMILION

composition 1



Encadrement tôle




Remplissage tôle pleine toute hauteur

DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante et encadrement tôle de 27 x 56 mm
- Poteaux de 20 x 40 mm renforcés avec sabots
- Tôle pleine ép. 3 mm ou personnalisée

composition 1



Option tôle personnalisée motif Camouflage



Emilion composition 2
Personnalisation : tôle personnalisée motif Cerisier
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Emilion composition 2 - Option tôle personnalisée motif Alcazar
Coloris : gris noir RAL 7021

DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante de 25 x 50 mm
- Poteaux de 20 x 40 mm renforcés avec sabots
- Tôle pleine ép. 3 mm, perforée ou personnalisée en option
- Encadrement tôle de 27 x 56 mm

composition 2



Remplissage tôle pleine
hauteur de 840 mm depuis le sol

composition 2




Option tôle personnalisée motif Mandala



GARDE-CORPS TÔLÉ

DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante de 25 x 50 mm
- Poteaux de 20 x 40 mm renforcés avec sabots
- Tôle pleine ép. 3 mm ou personnalisée
- Lisses intermédiaires de 25 x 15 mm
- Encadrement tôle de 27 x 56 mm



Possibilité d'intégrer des lisses Ø12 mm inox

composition 3



Remplissage tôle pleine
hauteur de 670 mm depuis le sol



Option tôle personnalisée motif Alocasia

composition 4




Remplissage tôle pleine
hauteur de 500 mm depuis le sol



Option tôle personnalisée motif Alhambra

EMILION



Emilion composition 4
Personnalisation : lisses inox, tôle personnalisée motif Fragment
Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante de 25 x 50 mm
- Poteaux de 20 x 40 mm renforcés avec sabots
- Verre clair 44/2, autre finition en option (page 98)
- Lisses intermédiaires Ø12 mm inox
- Encadrement verre par pinces inox, verre trempé en option selon hauteur de chute

composition 1



Remplissage verre hauteur de 645 mm depuis le sol



Cahors Composition 1
Personnalisation : verre clair
Coloris : gris poussière RAL 7037

CAHORS



composition 2



Remplissage verre
hauteur de 465 mm depuis le sol

Cahors Composition 2
Personnalisation : verre opale
Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNEZ DE LA PERSPECTIVE À VOS ESPACES

Barsac composition 1
Personnalisation : Verre clair
Coloris : Noir 2100 sablé

DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante et encadrement verre de 27 x 67 mm
- Poteaux de 20 x 40 mm renforcés avec sabots
- Verre clair 44/2, autre finition en option

BARSAC

composition 1




Remplissage verre toute hauteur




Encadrement verre

FINITIONS VERRE




Finition verre clair




Finition opale



Finition gris/bleu*



Finition dépoli acide*



Finition listral*

* Non disponible sur verre trempé



Barsac composition 2
 Personnalisation : Verre clair
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante de 25 x 50 mm
- Poteaux de 20 x 40 mm renforcés avec sabots
- Verre clair 44/2, autre finition en option
- Lisses intermédiaires de 25 x 15 mm
- Encadrement verre de 27 x 67 mm

composition 2



Remplissage verre hauteur de 840 mm depuis le sol

composition 3



Remplissage verre hauteur de 670 mm depuis le sol

composition 4



Remplissage verre hauteur de 500 mm depuis le sol

Possibilité d'intégrer
 des lisses Ø12 mm inox



Barsac composition 3
 Personnalisation : verre opale
 Coloris : gris platine RAL 7036

GARDE-CORPS BARREAUDÉ





Saint-Estèphe
Coloris : gris clair RAL 7035

DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante de 80 x 20 mm
- Barreaux de 20 x 40 mm
- Profil bas de 80 x 10 mm
- Fournis avec écrous borgne inox

SAINT-ESTÈPHE


Main courante de 80 x 20 mm



Barreau de 20 x 40 mm



Visuel inspirational non réalisable



Castillon composition 2
Coloris : rouge pourpre RAL 3004

CASTILLON

DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante bombée de 26 x 59 mm
- Poteaux de 20 x 40 mm renforcés avec sabots et poteaux de 60 x 60 mm sur platine soudée
- Profil bas & intermédiaire de 25 x 50 mm
- Barreaux de 40 x 20 mm

composition 1



Barreau de
40 x 20 mm

composition 2



DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante de 25 x 50 mm
- Poteaux de 20 x 40 mm renforcés avec sabots et poteaux de 60 x 60 mm sur platine soudée
- Profil bas & intermédiaire de 25 x 50 mm
- Barreaux ovales de 20 x 30 mm

composition 1



Barreau de
20 x 30 mm

composition 2



FRONSAC

GARDE-CORPS **BARREAUDÉ**



Mirage
Coloris : gris bleu RAL 7031

MIRAGE

DONNÉES TECHNIQUES

- Profil bas de 25 x 50 mm
- Barreaux de 20 x 40 mm, 80 x 20 mm et 120 x 20 mm
- Poteaux de 20 x 40 mm renforcés avec sabots et poteaux de 60 x 60 mm sur platines soudées



GRAVES




DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante de 25 x 50 mm
- Poteaux de 20 x 40 mm renforcés avec sabots
- Lames horizontales de 120 x 20 mm



Remplissage bas hauteur de 500 mm depuis le sol

Graves - Option rampant
Coloris : mars 2525



Loupiac composition 3
Coloris : blanc pur RAL 9010

LOUPIAC



Barreaux de
80 x 20 mm


DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante bombée de 29 x 56 mm
- Poteaux de 20 x 40 mm renforcés avec sabots et poteaux de 60 x 60 mm sur platines soudées
- Profil bas & intermédiaire de 25 x 50 mm
- Barreaux de 80 x 20 mm

composition 1



composition 3



Barreaux de 80 x 20 mm et Ø 20 mm alternés

composition 2



Loupiac composition 2
Personnalisation : cintrage sur chant
Coloris : mars 2525

GARDE-CORPS BARREAUDÉ

DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante bombée de 29 x 56 mm
- Poteaux de 20 x 40 mm renforcés avec sabots et de poteaux 60 x 60 mm sur platines soudées
- Profil bas & intermédiaire de 25 x 50 mm
- Barreaux de 15 x 15 mm


Volutes et ronds



composition 1




composition 3



Barreau de
15 x 15 mm

Volutes et ronds Ø 100 mm ép. 4 mm

composition 2




composition 4



Barreaux de 15 x 12 mm décor et de 15 x 15 mm alternés

MARGAUX



Margaux composition 3
Personnalisation : option volute 2
Coloris : gris beige RAL 7006




Moulis composition 2
 Personnalisation : option cintrage sur chant
 Coloris : gris poussière RAL 7037

DONNÉES TECHNIQUES


- Main courante bombée de 29 x 56 mm
- Poteaux de 20 x 40 mm renforcés avec sabots et poteaux de 60 x 60 mm sur platines soudées
- Profil bas & intermédiaire de 25 x 50 mm
- Barreaux Ø 20 mm

MOULIS

composition 1



composition 3



Volutes et ronds Ø 100 mm ép. 4 mm


Barreau
 Ø 20 mm




Ronds Ø 90 mm
 ép. 4 mm




composition 2



composition 4





Moulis composition 3
 Personnalisation : Db 01, volute 01
 Bi-coloration : noir foncé RAL 9005 et laiton 06 pour les Db
 Barres d'appui volutes & rond

PERSONNALISEZ VOTRE GARDE-CORPS MARGAUX OU MOULIS PARMIS NOTRE LARGE CHOIX DE DECORATIONS

Volutes



Moulis composition 2
 Volute 01



Moulis composition 2
 Volute 02



Moulis composition 3
 Volute 03
 Décoration Dm04

Décorations barreaux




Margaux composition 2,
 Boule torsadée,
 Modèle Margaux uniquement



Moulis composition 2
 Db 01, Db 03, Db04,
 Modèle Moulis uniquement



Moulis composition 3
 Personnalisation : Dm 04, volute 02
 Bi-coloration : noir foncé RAL 9005
 et laiton 06 pour les Dm



Duras
Coloris : gris anthracite RAL 7016

DURAS



Profil bas et intermédiaire 25 x 50 mm
7 lisses inox Ø 12 mm

GAILLAC

DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante 25 x 50 mm
- Poteaux 20 x 40 mm renforcés avec sabots
- Lisses inox Ø 12 mm



5 lisses inox Ø 12 mm
Protection basse polycarbonate en option selon hauteur de chute



Gaillac
Coloris : noir foncé RAL 9005

GARDE-CORPS CONTEMPORAIN



Néac - Option cintrage sur chant
Coloris : gris beige RAL 7006

NÉAC



Main courante bombée de 26 x 59 mm
Poteaux de 20 x 40 mm renforcés avec sabots et poteaux de 60 x 60 mm sur platines soudées
Barreaux de 15 x 15 x 2 mm aléatoires, barreaux pleins en option

CADILLAC



Main courante Ø 50 mm, déportée
Poteaux de 20 x 40 mm renforcés avec sabots
6 lisses Ø 25 mm, bouchons en option
Profils bas 25 x 50 mm

CÉRONS



Main courante de 25 x 50 mm
Poteaux de 20 x 40 mm renforcés avec sabots
7 lisses de 20 x 20 mm, bouchons en option
Profil bas de 25 x 50 mm



Cérons
Personnalisation : rampant
Coloris : mars 2525

MAIN COURANTE MURALE ET SUR MURET

DONNÉES TECHNIQUES

- Main courante de 25 x 50 mm
- Poteaux de 20 x 40 mm renforcés avec sabots (compositions 2 à 5)

composition 1

Main courante de 25 x 50 mm



Fixations murales soudées

composition 2



Pour hauteur muret de 800 à 900 mm

composition 3



Lisse intermédiaire de 25 x 15 mm
Pour hauteur muret de 600 à 800 mm

composition 4



Lisses intermédiaires 25 x 15 mm
Pour hauteur muret de 450 à 600 mm

composition 5



Profil bas de 25 x 50 mm
Pour pose sur dalle avec hauteur de chute inférieure à 1 m



Saint-Julien composition 5
Personnalisation : lisse intermédiaire, rampant
Coloris : blanc pur RAL 9010

SAINT-JULIEN

MAINS COURANTES



Main courante de 29 x 56 mm



Main courante Ø 50 mm



Main courante de 25 x 50 mm

PORTILLONS ASSORTIS

Nos modèles de garde-corps en aluminium soudé se déclinent en portillon. 1 vantail voire 2 vantaux, pose sur poteaux aluminium ou maçonnerie, nos portillons sont sur mesure en largeur pour s'adapter à votre projet.

DONNÉES TECHNIQUES

- Montants de 70 x 54 mm
- Serrure, poignée inox ou aluminium laqué noir suivant modèle, profil de réception
- Pose sur gonds
- Remplissage assorti au modèle
- Largeur sur mesure

BARSAC composition 1




NÉAC



EMILION composition 3




PORTILLONS




Serrure & cylindre européen.
Béquillage inox ou aluminium selon modèle



Gonds ou charnières inox selon modèle



Poteaux alu sur platines soudées, côté gonds et réception



Emilion composition 3
Personnalisation : tôle personnalisée motif Brique
Coloris : gris anthracite RAL 7016
Portillon assorti



Sabot pour pose sur dalle :
1 point de fixation, réglage de l'aplomb, cache vis laqué



Sabot pour pose sur muret :
pour garde-corps inférieur à 500 mm de hauteur



Poteaux de 60 x 60 mm pour pose sur dalle :
platine soudée et chapeau plat (ici en angle)



Sabot pour pose en nez de dalle :
2 points de fixation, caches vis laqués



Demi Sabot pour pose de nez de dalle :
1 point de fixation, cache vis laqué




Poteau de 60 x 60 mm pour pose en nez de dalle :
platine soudée et chapeau plat (ici en angle)



Cales de compensation de 10 mm pour sabots en nez de dalle



Sabot déporté pour pose sur dalle :
permet de déporter le garde corps en conservant une fixation sur dalle



Fixations murales garde-corps :
plusieurs possibilités selon contraintes de pose et modèles



MARQUISES

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Située au-dessus de la porte d'entrée d'une maison, la marquise fait partie des premiers éléments visibles de votre lieu de résidence. Leur présence apporte un charme et une esthétique particulière à votre façade tout en étant pratique et accueillante.

Pour refléter dès l'extérieur l'atmosphère et la chaleur qui vous représentent, le choix du design, de la couleur et des dimensions de votre marquise sont essentiels. Afin de se protéger de la pluie, mais aussi du soleil, la marquise est la pièce idéale qui fera l'ultime différence !

Fabriqués selon un savoir-faire précis, garantissant robustesse et sophistication, Aluconcept vous présente une diversité de designs, répondant ainsi aux goûts et inspirations de chacun. Traditionnelles, modernes, épurées ou designs, les marquises de notre collection sont la possibilité de trouver ce que vous recherchez.

Découvrez également nos solutions d'éclairage disponibles sur tous nos modèles de marquise.

MARQUISES CONTEMPORAINES



Hermitage
Personnalisation : polycarbonate clair, chéneau
Coloris : bronze PBG 600

HERMITAGE



Jambes de force cintrées



Jambes de force droites



Jambes de force cintrées

LIRAC



1 ou 2 joues latérales
définissent votre entrée
et protègent des
intempéries.

Lirac
Personnalisation : polycarbonate opale, joue latérale fixe
Coloris : gris beige RAL 7006

DONNÉES TECHNIQUES

- Structure & jambes de force de 30 x 30 mm & de 30 x 10 mm
- Plats de maintien polycarbonate de 30 x 6 mm
- Couverture polycarbonate clair ép. 4 mm vissée en usine
- Chéneau (option)



Jambes de force cintrées




Tavel
 Personnalisation : barreaux persiennes 45°, polycarbonate clair
 Coloris : gris poussière RAL 7037

TAVEL


DONNÉES TECHNIQUES

- Structure de 80 x 40 x 3 mm
- Câbles inox 316 Ø 6 mm sertis

FINITIONS VERRE



Finition verre clair




Finition opale



Finition gris/bleu*



Finition dépoli acide*



Finition listral*

* Non disponible sur verre trempé



Une autre solution d'éclairage :
 le bandeau LED. Intégré dans un profil aluminium
 discret fixé à la structure, il délivre une intensité de
 1000 lumens par mètre.

Peut se piloter via un interrupteur, une
 télécommande, un détecteur de présence, etc.

Disponible sur certains modèles de marquise.

LAUDUN



Laudun
 Personnalisation : verre opale 44/2, chéneau
 Coloris : gris anthracite RAL 7016



CONDRIEU

Condrieu
Personnalisation : polycarbonate clair, tôle personnalisée motif Alcazar
Coloris : gris poussière RAL 7037


6 motifs consoles au choix




Fragment




Graphique




Pétale



Marguerite



Abstrait



Alcazar

DONNÉES TECHNIQUES

- Structure de 30 x 30 mm
- Couverture polycarbonate ép. 4 mm

Découvrez nos finitions polycarbonate page 120

SÉGURET



Jambes de force de 30 x 30 mm & de 30 x 10 mm
Plats de maintien polycarbonate de 30 x 6 mm



Saint-Joseph composition 2
 Personnalisation : polycarbonate opale
 Coloris : noir foncé RAL 9005

SAINT- JOSEPH

DONNÉES TECHNIQUES

- Structure de 30 x 30 mm et de 30 x 10 mm
- Supports polycarbonate profils en T de 40 x 20 mm et en L de 20 x 20 mm
- Jambes de force selon choix composition
- Couverture polycarbonate ép. 4 mm

composition 1



Jambes de force tubes de 30 x 30 mm

composition 3



Jambes de force tubes de 30 x 30 mm cintrées



Saint-Joseph composition 1
 Personnalisation : polycarbonate clair
 Coloris : blanc pur RAL 9010

MARQUISES TRADITIONNELLES

DONNÉES TECHNIQUES

- Structure de 30 x 30 mm et de 30 x 10 mm
- Supports polycarbonate profils en T de 40 x 20 mm et en L de 20 x 20 mm
- Couverture polycarbonate ép. 4 mm
- Jambes de force selon choix composition
- Chapeau alu ép. 2 mm vissé sur structure

SAINT-MAURICE Composition 1



Jambes de force tubes de 30 x 30 mm cintrées

SAINT-PÉRAY Composition 1



Jambes de force tubes de 30 x 30 mm cintrées

SAINT-PÉRAY Composition 3



Jambes de force carré de 15 mm cintrées

SAINT-MAURICE Composition 2




Saint-Maurice composition 2
Personnalisation : polycarbonate clair
Coloris : rouge pourpre RAL 3004

SAINT-PÉRAY

Nous proposons également un éclairage LED intégré directement dans un polycarbonate opale ép. 8 mm. Placé sur toute sa périphérie, il diffuse ainsi sa lumière dans la couverture.

Peut se piloter via un interrupteur, une télécommande, un détecteur de présence, ect.

L'intérêt ici est de pouvoir placer un éclairage original sur des formes de marquises complexes.



JAMBES DE FORCE

Qu'elles soient façonnées à la main ou découpées dans de fortes épaisseurs de tôle, les jambes de force apportent à nos marquises solidité et charme authentique.



12 x 12 mm
Sur modèle Saint-Péray
composition 2



Plats de 8 x 20 mm
Sur modèle Sainte-Cécile
composition 3



12 x 12 mm
Sur modèle Saint-Joseph
composition 2



Carré de 15 mm
Sur modèle Saint-Péray
composition 3



SAINTE-CÉCILE Composition 1

Jambes de force tubes de 30 x 30 mm



SAINTE-CÉCILE Composition 2

Sainte-Cécile composition 2
Personnalisation : polycarbonate opale
Coloris : gris anthracite RAL 7016

SAINTE-CÉCILE



SAINTE-CÉCILE Composition 3

Jambes de force plats de 8 x 20 mm travaillés

DONNÉES TECHNIQUES


- Structure de 30 x 30 mm & de 30 x 10 mm
- Supports polycarbonate profils en T de 40 x 20 mm et en L de 20 x 20 mm
- Jambes de force selon choix composition
- Couverture polycarbonate ép. 4 mm




Saint-Gervais composition 2
Personnalisation : décor A
Coloris : blanc signalisation RAL 9016

SAINT-GERVAIS


4 finitions polycarbonate vous sont proposées :




Clair



Bronze



Granité



Opale

Le polycarbonate est un verre synthétique disposant de plusieurs finitions.

En finition clair, il s'apparente à un verre classique. Une finition opale renforcera l'aspect contemporain, un polycarbonate granité se mariera parfaitement avec une marquise traditionnelle.

Traité anti UV, il ne jaunit pas.

DONNÉES TECHNIQUES

- Structure/chéneau U de 40 x 40 x 40 mm
- Supports polycarbonate profils en T de 40 x 20 mm et en L de 20 x 20 mm
- Chapeau alu ép. 2 mm vissé sur structure
- Jambes de force selon choix composition
- Couverture polycarbonate ép. 4 mm
- 2 décors périphériques ép. 2 mm, au choix (A ou B)

SAINT-GERVAIS Composition 2



Décor B
Jambes de force volutes de 12 x 12 mm

PERSONNALISATIONS

La personnalisation est l'élément indispensable pour rendre votre aménagement extérieur unique.

Chez Aluconcept, nous avons sélectionné 25 coloris standards et 10 coloris tendance nommés « Sélection » ayant tous une finition sablée.

Vous aurez également le choix entre une quarantaine de tôles à motifs et des décors Alunox pour vous offrir des centaines de possibilités, de styles et d'esthétiques pour l'embellissement de vos extérieurs.



Personnalisez votre portail, claustra ou garde-corps parmi une large palette de coloris à l'aspect texturé ou sablé. Nous vous avons sélectionné 25 coloris standards et 10 coloris tendances à retrouver dans notre Sélection. Tous nos coloris Sélection ont une finition sablée avec un effet pailleté pour un mariage réussi avec nos coloris standards. Toutes les fabrications aluminium Aluconcept sont thermolaquées et offrent ainsi une excellente résistance à la corrosion et aux intempéries.

COLORIS STANDARDS



RAL 1015
Ivoire clair
Texturé



RAL 3004
Rouge pourpre
Texturé




RAL 5003
Bleu saphir
Texturé




RAL 5014
Bleu pigeon
Texturé



RAL 5024
Bleu pastel
Texturé




RAL 6005
Vert mousse
Texturé



RAL 6009
Vert sapin
Texturé



RAL 6021
Vert pâle
Texturé



RAL 7006
Gris beige
Texturé



RAL 7016
Gris anthracite
Texturé



RAL 7022
Gris terre d'ombre
Texturé



RAL 7031
Gris bleu
Texturé



RAL 7035
Gris clair
Texturé



RAL 7039
Gris quartz
Texturé



RAL 8011
Brun noisette
Texturé



RAL 8014
Brun sépia
Texturé



RAL 8019
Brun gris
Texturé




RAL 9005
Noir foncé
Texturé



Mars 2525
Rouille
Sablé




Noir 2100
Noir
Sablé



Gris 2900
Gris
Sablé



RAL 9006
Aluminium blanc
Texturé



RAL 9007
Aluminium gris
Texturé



RAL 9010
Blanc pur
Texturé



RAL 9016
Blanc signalisation
Texturé

COLORIS SELECTION



Ambre 2525
Jaune
Sablé



Bleu 2600
Bleu gris
Sablé



Djibouti
Rose poudré
Sablé



Karako
Gris moyen
Sablé



Lichen
Vert
Sablé



Rouge 2100
Rouge
Sablé



Starlight 2525
Gris clair
Sablé



Tanami
Orange
Sablé



Tijuka
Marron
Sablé



Yazd 2525
Gris - beige
Sablé

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

Choisissez également des tons bois, un remplissage en bois red cedar ou loryza pour votre portail, disponibles sur certains modèles. Ou encore des finitions minérales pour votre claustra ou anodisées pour des options inserts. Laissez votre imagination s'exprimer !

COLORIS TON BOIS, MINÉRAL & BOIS



¹Chêne antique
Ton bois



¹Noyer foncé
Ton bois



²Golden Wood
Ton bois



²Oxyde
Ton minéral

DÉCORATIONS



⁵Laiton 06
Doré

FINITIONS ANODISÉES



²Roche
Ton minéral



³Red Cedar
Bois



⁴Loryza
PVC / cosse de riz



⁶Anodisé argent
Anodisé



⁶Anodisé bronze
Anodisé

¹Gamme Epure hors modèle Quincey uniquement

²Gamme Claustras Composal uniquement

³Gamme Contemporaine personnalisable et modèle Macon uniquement

⁴Gamme Urbane uniquement

⁵Pour décorations gamme Héritage & Garde-corps uniquement

⁶Gammes Urbane, Elegance et Claustras uniquement


NOTRE OFFRE DE TÔLES PERSONNALISÉES EST PRÉSENTÉE EN TÔLE COMPLÈTE ET ESQUISSE D'ANGLE.



Alcazar



Alhambra



Aljaferia




Concerto




Eolienne



Giralda






Brique



Bubble




Cerisier



Cosmos




Fragment



Graphique




Psyché




Zébra

TÔLES PERSONNALISÉES




Alocasia



Bananier



Châtaignier



Cycas



Dahlia



Exotik



Jasmin



Lotus




Marguerite



Pétale



Tulipe
*Non disponible en
esquisse d'angle*



Abstrait



Eclat




Ecorce



Eventail



Mandala



Maya



Racine



Tige


Notre gamme Poinçon n'est pas disponible en esquisse d'angle.



Alvéole



Camouflage



Ligne perforée



Liseré perforé



Onde



Pluie



Prairie



Verre brisé

Ajoutez une touche de modernité à votre portail avec les décors Alunox



Décor Carré vide 150 x 150 mm



Décor Carré vide 80 x 80 mm



Décor Carré plein 150 x 150 mm



Décor Carré plein 80 x 80 mm



Décor City



Décor Blagny
disponible uniquement avec lames 300 mm



Décor Hublot, alunox et poly opale
disponible uniquement avec lames 158 mm



Décor Lignes



Décor Chiffre / Lettre
hauteur 100 mm

Décors Alunox présentés sur modèle MACON, disponibles sur portails, portillons et clôtures à lames ou tôles, positions et quantités sont des suggestions de combinaisons




RETROUVEZ TOUS NOS
MODÈLES SUR
aluconcept-fabricant.fr


CRÉEZ VOTRE PROJET
SUR-MESURE AVEC NOTRE
CONFIGURATEUR SUR :
aluconcept-fabricant.fr



COLORISATION **EN TEMPS RÉEL**
SUR NOTRE SITE WEB



RETROUVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



11, rue de la Breuchillière
21 000 Dijon

Portails / Clôtures / Garde-corps / Marquises
Tél. : 03 80 29 20 50
site web : www.aluconcept-fabricant.fr



VOTRE INSTALLATEUR

