

# DÉFENSES DE FENÊTRE & BARRES D'APPUI



**aluconcept**  
GROUPE  BURGERMEISTER

ORIGINE  
**FRANCE**<sup>®</sup>  
GARANTIE  
  
BVCert. 6149620

# DÉFENSES DE FENÊTRE


Structure aluminium soudée et thermolaquée. Livrée avec des plaques de propreté (coloris assortis à la grille de défense) à coller pour masquer les trous de scellement.

Cadre 20x20x2 mm, barreaux carrés pleins 15x15 mm (modèles 01, 03, 05, 06, 08, 11, 12, 13 et 16)

Cadre 25 x 25 mm, remplissage décor 20x20 et 20x10 soudé en applique (modèles 14 et 15)

Cadre 30 x 30 mm, tubes Ø 20 mm (modèles 19 et 20)

Modèle 01



Modèle 03



Modèle 06



Modèle 13



Modèle 14



Modèle 15




Modèle 08-2




Modèle 05



Modèle 11



# DÉFENSES DE FENÊTRE



Modèle 16



Modèle 19



Modèle 20



## LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSE



Scellement en tableau (standard)



Scellement en façade (option)



Platines en tableau (option)



Platines en façade (option)

# BARRES D'APPUI

## MODÈLES AVEC BARREAUX

Structure aluminium soudée et thermolaquée. Lisse basse 25 x 50 mm. Platines soudées. Disponibles en hauteur 265 ou 320 mm.  
Modèles barreaux : tubes 15 x 15 mm et main courante 76 x 28 mm.  
Modèle lignes : barreau Ø 25 mm et main courante Ø 50 mm.



Modèle barreaux - H. 265 mm



Modèle barreaux déco - H. 380 mm



Modèle lignes - H. 265 mm

## MODÈLES AVEC DÉCORS

Structure aluminium soudée et thermolaquée. Lisse basse 25 x 50 mm et main courante 76 x 28 mm.  
Platines soudées. Disponibles en hauteur 265 ou 320 mm (sauf le modèle volute).



Modèle volute - H. 155 mm



Modèle ferronnerie - H. 380 mm



Modèle Croix de St-André - H. 265 mm

Une demande particulière de motif ?  
Contactez-nous

## MODÈLE MAIN COURANTE

Platines soudées.



3 formes de mains courantes au choix :



Main courante  
76 x 28 mm



Main courante  
Ø 50 mm




Main courante  
50 x 25 mm  
arrêtes arrondies

Choisissez le coloris de vos défenses de fenêtre et barres d'appui parmi une large palette de couleurs à l'aspect sablé. Toutes les fabrications aluminium ALUCONCEPT sont sablées et thermolaquées pour offrir une très bonne résistance à la corrosion et aux intempéries.

LAQUAGE  
GARANTI  
**10 ANS**

## 12 COLORIS STANDARDS

Sans plus-value



**Ivoire**  
1015 FT



**Rouge Pourpre**  
3004 FT



**Vert**  
6009 FT



**Gris Beige**  
7006 FT



**Gris Anthracite**  
7016 FT




**Gris**  
2900 S




**Gris antique**




**Brun Gris**  
8019 FT




**Noir**  
2100 S



**Noir**  
9005 FT



**Blanc**  
9016 Mat



**Blanc**  
9010 FT

## 12 COLORIS "SÉLECTION"

Avec plus-value




**Bleu Saphir**  
5003 FT



**Vert Mousse**  
6005 FT



**Vert Argile**  
6021 FT



**Rouge**  
Amethyst 2 FT




**Brun**  
Mars FT



**Gris Night Grey**  
7016 FT



**Gris Bleu**  
7031 FT



**Gris Clair**  
7035 FT



**Gris Poussière**  
7037 FT



**Gris Quartz**  
7039 FT



**Bronze**  
PGB600 FT




**Gris Souris**  
7045 FT

## AUTRES TEINTES RAL SUR DEMANDE

Avec plus-value



Contactez-nous



VOTRE REVENDEUR

Porte avec reproduction  
des motifs des défenses  
de fenêtres existantes

Couverture : Défense fenêtre modèle 01 et barre d'appui modèle volute

**aluconcept**

GRUPE  **BURGERMEISTER**

11 rue de la Breuchillière - 21000 DIJON  
Tél. : 03 80 29 20 50 - Fax : 03 80 29 64 95 - [contact@aluconcept-fabricant.fr](mailto:contact@aluconcept-fabricant.fr)

[www.aluconcept-fabricant.fr](http://www.aluconcept-fabricant.fr)

